



eikon[®] e1s
每次效果至臻完美
快速烤箱



全新eikon® e1s 让小企业 做大生意

在当今这个时间和空间成为越来越宝贵的资源的世界里，实在的质量以及新鲜已经成为了一种趋势，因此专业的烹饪设备正走向台面，直接面向客人。Merrychef通过开发新型eikon e1s满足了这一需求：该款高速烤箱结合了卓越的功能，最高的速度和始终如一的出色性能于一身，并采用突破性的紧凑型设计方案。

无论是三明治，糕点，比萨饼，蔬菜，鱼还是肉——全新的eikon®e1s都能完美地完成从烹饪，烘烤，烤制，烘焙和回温各种新鲜或冷冻食品等各种食材加工过程。高速烹制，甚至烤制上色可以让您为更多的客户提供新鲜的热食。其结果是获得更高的客户满意度和更好的投资回报。

全新的eikon® e1s可让您创建新菜单，为客户快速提供定制的特殊菜肴。小巧而强大的快速烤箱为所有厨房操作增添了价值。

Merrychef eikon® e1s——该款功能多样的快速烤箱能够适应您不断变化的需求，通过在单个平台上扩展菜单内容保证了业务的可持续发展。



在我们飞速发展的行业中，跟上客人的口味并保持领先地位并非易事。但在其他人眼中艰巨的挑战，MERRYCHEF则雄心勃勃地将其视为机遇。

创造机会的目的不仅仅是为了简化您的业务，还能够为您的客人带来真正的快乐——今天和明天。凭借我们无与伦比的专业知识和最先进的技术，您可以信赖我们的创新思维和产品解决方案，这些解决方案与您的原料一样新鲜。

这就是我们如何为服务速度设立了新标准，始终提高高品质客户体验的标准。世界上唯一永恒的就是变化，我们很自豪能够创造出与众不同的产品，为您的厨房和企业注入新的和强大的机会。

EXPANDING YOUR OPPORTUNITIES

蓝莓百吉饼
30 秒



龙虾
60 秒

比萨饼
140 秒



椰浆饭
75 秒

鲈鱼
180 秒



主要功能

- 烹饪速度比传统烤箱最多快12倍
- 结合三种加热技术：热风循环，热风对流和微波
- 不锈钢黑色外观，正面边缘采用倒角设计
- 即插即用，标准插头，无需连接水，排水系统或烟罩系统
- 适用于500 mm深的柜台
- 16英寸宽的占地面积，炉腔12英寸
- easyTouch® 图标驱动触摸屏用户界面
- 静音运行（待机模式时为52 dBA）
- U盘数据可传输最多1024个烹饪配置文件
- 带自动开启和关闭定时器的最佳时间管理
- 由于采用冷触式外部设计，因此在侧面和背面无需留出任何空间
- 最佳的待机能效：0.79 kWh
- 内置用于无通风烹饪的催化转化器
- 易于接近的前置空气过滤器
- 内置诊断测试
- 快速加热（12分钟）和冷却（小于11分钟）
- 易于清洁，大圆边和光滑表面
- 配件可用于洗碗机

It's the small things that allow us to think big. Think... MERRYCHEF

标准配件

eikon® e1s通过与一系列配件相结合,可实现最大限度的灵活性和多种用途,由于能够更换菜单并且可通过紧凑型单元提供额外的食品,因此为您业务的增长缔造了无限的潜力。


可烹调、烤面包、烤肉、烘焙和回温各种新鲜和冷冻食材。



实心底篮
零件编号: 32Z4135



不粘烤盘衬垫(本色)
零件编号: 32Z4136



带手部保护功能和侧沿的烤箱铲
零件编号: SR318



实心烤盘
零件编号: DC0322

如需更多配件,请参阅我们的Merrychef eikon® e1s配件手册。

技术数据

尺寸

型号	整体尺寸mm			重量
	高度	宽度	深度	
eikon® e1s	588 mm (23.2")	407 mm (16.0")	538 mm (21.2")	净重 58.0 kg (128 lbs) 毛重 60.7 kg (134 lbs)

电源要求和输出

国家/地区 (示例)	电源					电源输出(约)		
	电压	布局	使用的连接	插接电流 评级 相*	最大电源输入	微波 (IEC 705) 100%	对流加热	组合模式
AP	1N~ 200-230 V 50 Hz	单相	L + N + E	16 A	2990 W	800 W	2200 W	800 W** + 900 W
KR	1N~ 208-240 V 60 Hz	单相	L + N + E	16 A	2990 W	800 W	2200 W	800 W** + 900 W
CN	1N~ 200-230 V 50 Hz	单相	L + N + E	15 A	2990 W	800 W	2200 W	800 W** + 900 W
PH	1N~ 208-240 V 60 Hz	单相	L + N + E	15 A	2990 W	800 W	2200 W	800 W** + 900 W
TW	1N~ 208-240 V 60 Hz	单相	L + N + E	15 A	2990 W	800 W	2200 W	800 W** + 900 W
IN	2N~ 380-400 V 50 Hz	双相	L1 + L2 + N + E	16 A	2990 W	800 W	2200 W	800 W** + 900 W

* 非消耗。 ** 大约微波功率输出。



Welbilt offers fully-integrated kitchen systems and our products are backed by KitchenCare® aftermarket parts and service. Welbilt's portfolio of award-winning brands includes Cleveland™, Convotherm®, Delfield®, fitkitchenSM, Frymaster®, Garland®, Kolpak®, Lincoln™, Manitowoc®, Merco®, Merrychef® and Multiplex®.

Bringing innovation to the table • welbilt.com